



LE CANCER DU SEIN Parlons-on!

1 femme sur 11

sera touchée par le cancer du sein dans sa vie



Si un cancer du sein est détecté **tôt**,

il se soigne très bien

Il est donc conseillé de :



Se palper les seins 1 fois par mois à l'âge de 20 ans



Effectuer une mammographie tous les 2 ans àpartir de 40-45 ans

COMMENT PRATIQUER L'AUTOPALPATION DES SEINS?

Quand?

Avant la ménopause

Une seamine après le début des règles



Après la ménopause

Un jour fixe de chaque mois (une date de naissance)

Il faut observer s'il y a des changement sur chaque sein: taille, forme, contour, changement de texture, rougeur, rétraction du mamelon ou de la peau.

Comment?

POSITION

debout: Le bras situe du même côté que le sein examiné doit être tendu à 180°.



Couchée sur le dos: Une serviette pliée doit être placer sous l'omoplate et mettre la main derrière la tête.



Certaines femmes pratiquent la palpation sous la douche

INSPECTION VISUELLE

Devant votre mirroire, les deux bras levés: Observer vos seins de face, puis de profil. Pressez doucement le mamelon et verifier qu'il n'y ait pas d'ecoulement de liquide.



PALPATION

Avec les trois doigts (de la main droite pour le sein gauche et inversement pour le sein droit) bien à plat:

Parcourez votre sein de la partie externe à la partie interne et vice-versa.



Parcourez votre sein par des mouvements circulaires.



Parcourez votre sein de bas en haut et vice versa, verifiez également la zone entre le sein et l'aisselle.



Contenu : Dr. MESSID M. Mise en page: équipe Club INSEN

A Quoi sert un frottis?

Le frottis permet de **détecter des lésions précancéreuses** avant que ça devient un cancer.

Qui fait le prélèvement ?

- · Médecin généraliste.
- Médecin gynécologue.
- Sage-femme.


Quelles Sont Les Conditions ?

- En dehors de la période des règles.
- Un mois après une infection ou un traitement par voie vaginale.
- Evitez d'avoir des rapports sexuels 24 à 48 heures avant votre rendez-vous.
- Evitez toute toilette avant le rendezvous.

Les résultats de votre frottis vous seront communiqués dans un délai de 10 à 15 jours

> Toutes les patientes avec un frottis anormal seront prises en charge par le centre de référence

Où se situe le col de l'utérus ?




Qu'est-ce qu'un frottis?

Le frottis cervico-vaginal est un examen qui consiste à prélever des cellules au niveau du col de l'utérus.

Il est simple, indolore, non invasif, sans effets secondaires et gratuit.

Comment se déroule un frottis ?





Service d'Epidémiologie Et de Médecine Préventive



Laboratoire de Surveillance du Cancer

90% des cancers du col de l'utérus peuvent être évités grâce au dépistage précoce

Un frottis tous les 3 ans à partir de 25 ans chez toute femme ayant une activité sexuelle



Le dépistage du cancer du col est assuré gratuitement par l'unité de la Protection Maternelle et Infantile au niveau des EPSP